

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Белгородской области в Валуйском районе

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«05» декабря 2024 г.

309724, Белгородская область,
Вейделевский район, п. Викторополь,
ул. А. Кулика, д. 15
(место составления)

Мною, ведущим специалистом - экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Овсянниковой Е.В.
(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр
МДОУ детский сад п. Викторополь Вейделевского района Белгородской области,
(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу:
309724, Белгородская область, Вейделевский район, п. Викторополь, ул. А. Кулика, д. 15.
(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «05» декабря 2024 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):
О.Е.Олейник - заведующей МДОУ детский сад п. Викторополь Вейделевского района Белгородской области.
(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: нет
(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено: смесители на умывальных раковинах частично изношены, требуют замены; туалетные комнаты не оснащены держателями для туалетной бумаги, а так же унитазы в старшей возрастной группе не оборудованы сиденьями; в спальне младшей группы отсутствует термометр для контроля температуры воздуха.

В структурном подразделении, расположенном по адресу: Вейделевский район, с. Олейники, ул. Светлая:

В суточные пробы не отбираются напитки (чай, компот), бутерброды с маслом, икра кабачковая. При рассмотрении примерного десятидневного меню установлено что частично не выдерживаются суммарные объемы блюд завтраков, фактически меню не соблюдается по салатам и частично по другим блюдам.

На изготавливаемые блюда (чай с лимоном, морковь с сахаром) отсутствуют технологические карты.

В «Журнале температурного режима холодильного оборудования» не регистрируются температурные условия хранения пищевых продуктов с морозильной камеры холодильника «Саратов» и холодильной камеры «Stinol».

В туалетных комнатах на умывальных раковинах не функционирует один смеситель, второй требует замены, отсутствуют держатели для туалетной бумаги.

На осветительных приборах часть светорассеивающих конструкций отсутствуют или требуют замены.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: не применялась
(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра
- не поступали.

Контролируемое лицо
(его представитель)

(подпись)


Олейник О.Е.
(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица

(подпись)

(инициалы и фамилия)


Ведущий специалист - эксперт
ТО Управления
Роспотребнадзора
по Белгородской области
в Валуйском районе
(должность лица, составившего протокол)


(подпись)

Овсянникова Е.В.
(инициалы и фамилия)

Учетный № ПМ 31240041000116090168

Дата «18» декабря 2024 года



**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Белгородской области в Валуйском районе**

«18» декабря 2024 г., 11 час. 00 мин.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Валуйском районе 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 10А

Акт профилактического визита № 31240041000116090168

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МДОУ детский сад п. Викторополь Вейделевского района Белгородской области, ИНН 3105002949, ОГРН 1023102154118, объект контроля МДОУ детский сад п. Викторополь Вейделевского района Белгородской области, категория риска – чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 09724, Белгородская область, Вейделевский район, п. Викторополь, ул. А. Кулика, д. 15

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «05» декабря 2024 г.

по «18» декабря 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

- Овсянниковой Еленой Владимировной - ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» (аттестат аккредитации Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» № РОСС RU.001.513522 внесен в реестр аккредитованных лиц 26.09.2016 г.; аттестат аккредитации № RA.RU.710092 выдан 17 сентября 2015 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Олейник О.Е. - заведующая МДОУ детский сад п. Викторополь Вейделевского района Белгородской области

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) истребование документов в следующие сроки: «05» декабря 2024 г.

2) осмотр в следующие сроки: «05» декабря 2024 г.

3) отбор проб (образцов): «10» декабря 2024 г.

4) инструментальные исследования в следующие сроки: «10» декабря 2024 г.

5) экспертиза в следующие сроки: «10» декабря 2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

режимы дня и расписание занятий дошкольных групп, заверенные подписью и печатью руководителя; списочный состав детей по группам;

технический паспорт с данными о площади помещений, используемых для осуществления образовательной деятельности;

программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;

договоры со специализированными организациями на вывоз твердых и жидких бытовых и медицинских отходов, на проведение дезинсекции, дератизации, утилизацию ртутьсодержащих ламп, обследование технического состояния системы вентиляции;

документы, подтверждающие выполнение договоров за 2024 год (акты выполненных работ);

сопроводительные документы на песок, подтверждающие соответствие его гигиеническим нормативам;

личные медицинские книжки установленного образца всех сотрудников с данными о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, о профилактических прививках;

примерное перспективное меню;

производственная документация пищеблока (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал сотрудников пищеблока, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, ведомость контроля за рационом питания);

документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов, поступающих на пищеблок;

медицинская учетно-отчетная документация (журнал учета инфекционных заболеваний, графики обработки воздуха помещений ДООУ, графики проведения генеральных уборок помещений ДООУ, журналы утреннего приема детей в группу с данными термометрии, данные проведения профилактических прививок воспитанников);

договора на поставку питьевой бутилированной воды, сопроводительные документы;

документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим требованиям электронных средств обучения.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В МДОУ детский сад п. Викторополь Вейделевского района Белгородской области числится по списочному составу 22 ребенка, на момент проведения профилактического визита присутствовало 9 детей. Функционирует 2 разновозрастные группы.

В дошкольном образовательном учреждении по штатной ведомости 12 сотрудников, в структурном подразделении, расположенном по адресу: Вейделевский район, с. Олейники 5 сотрудников, представлено 17 личных медицинских книжек. Медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдены согласно сроков.

Санитарное содержание помещений удовлетворительное, дезинфекционный режим соблюдается. Моющие, дезинфицирующие средства, санитарная одежда имеются в достаточном количестве.

Для детей организовано 4-х разовое питание в соответствии с примерным меню, утвержденным заведующим детского сада. Документация по питанию ведется регулярно. Поставщиком продуктов питания в дошкольном образовательном учреждении является ООО ФСП.

Для соблюдения питьевого режима имеется кипячёная вода. График замены воды имеется.

Ходильное оборудование исправно, контрольными термометрами обеспечено, товарное соседство соблюдается, суточные пробы оставлены в полном объеме.

Оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда промаркированы.

Смесители на умывальных раковинах частично изношены, требуют замены, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Туалетные комнаты не оснащены держателями для туалетной бумаги, а так же унитазы в старшей возрастной группе не оборудованы сиденьями, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В спальне младшей группы отсутствует термометр для контроля температуры воздуха, что является нарушением п.2.7.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В структурном подразделении, расположенном по адресу: Вейделевский район, с. Олейники, ул. Светлая, 1 по списочному составу 3 ребенка.

В суточные пробы не отбираются напитки (чай, компот), бутерброды с маслом, икра кабачковая, что является нарушением п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

При рассмотрении примерного десятидневного меню установлено что частично не выдерживаются суммарные объемы блюд завтраков, фактически меню не соблюдается по салатам и частично по другим блюдам, что является нарушением п. 8.1.2., приложения №9, таб.3, п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На изготавливаемые блюда (чай с лимоном, морковь с сахаром) отсутствуют технологические карты, что является нарушением п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В «Журнале температурного режима холодильного оборудования» не регистрируются температурные условия хранения пищевых продуктов с морозильной камеры холодильника «Саратов» ихолодильной камеры «Stinol», что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В туалетных комнатах на умывальных раковинах не функционирует один смеситель, второй требует замены, отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На осветительных приборах часть светорассеивающих конструкций отсутствуют или требуют замены, что является нарушением п.2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра № 1 от 05.12.2024 г., предписание об устранении выявленных нарушений № 261/0168 от 18.12.2024 г., протоколы лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе: № 756 от 12.12.24г., № 757 12.12.24г., № 758 12.12.24г., № 759 от 12.12.24.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)


Ведущий специалист – эксперт

ТО Управления Роспотребнадзора

по Белгородской области

В Валуйском районе Овсянникова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

18.12.2024 г. 11-00

(подпись)

(должность)

(ФИО)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Белгородской области в Валуйском районе**

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 261/0168 г. Валуйки « 18 » декабря 2024 г.
(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита № - 31240041000116090168 от 18.12.2024 года в отношении: МДОУ детский сад п. Викторополь Вейделевского района Белгородской области, 309724, Белгородская область, Вейделевский район, п. Викторополь, ул. А. Кулика, д. 15.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Смесители на умывальных раковинах частично изношены, требуют замены, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 2. Туалетные комнаты не оснащены держателями для туалетной бумаги, а так же унитазы в старшей возрастной группе не оборудованы сиденьями, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 3. В спальне младшей группы отсутствует термометр для контроля температуры воздуха, что является нарушением п.2.7.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 - В структурном подразделении, расположенном по адресу: Вейделевский район, с. Олейники:
 4. В суточные пробы не отбираются напитки (чай, компот), бутерброды с маслом, икра кабачковая, что является нарушением п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
 5. При рассмотрении примерного десятидневного меню установлено что частично не выдерживаются суммарные объемы блюд завтраков, фактически меню не соблюдается по салатам и частично по другим блюдам, что является нарушением п. 8.1.2., приложения №9, таб.3, п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
 6. На изготавливаемые блюда (чай с лимоном, морковь с сахаром) отсутствуют технологические карты, что является нарушением п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
 7. В «Журнале температурного режима холодильного оборудования» не регистрируются температурные условия хранения пищевых продуктов с морозильной камеры холодильника «Саратов» и холодильной камеры «Stinol», что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
 8. В туалетных комнатах на умывальных раковинах не функционирует один смеситель, второй требует замены, отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 9. На осветительных приборах часть светорассеивающих конструкций отсутствуют или требуют замены, что является нарушением п.2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования

которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить замену смесителей на умывальных раковинах, согласно п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Обеспечить наличие в туалетных комнатах держателей для туалетной бумаги, а так же оборудовать унитазы сиденьями в старшей возрастной группе, согласно п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Обеспечить наличие в спальне младшей группы термометра для контроля температуры воздуха, согласно п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В структурном подразделении, расположенном по адресу: Вейделевский район, с. Олейники:

4. В суточные пробы не отбираются напитки (чай, компот), бутерброды с маслом, икра кабачковая, что является нарушением п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. При рассмотрении примерного десятидневного меню установлено что частично не выдерживаются суммарные объемы блюд завтраков, фактически меню не соблюдается по салатам и частично по другим блюдам, что является нарушением п. 8.1.2, приложения №9, таб.3, п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

6. На изготавливаемые блюда (чай с лимоном, морковь с сахаром) отсутствуют технологические карты, что является нарушением п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

7. В «Журнале температурного режима холодильного оборудования» не регистрируются температурные условия хранения пищевых продуктов с морозильной камеры холодильника «Саратов» и холодильной камеры «Stinol», что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8. В туалетных комнатах на умывальных раковинах не функционирует один смеситель, второй требует замены, отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. На осветительных приборах часть светорассеивающих конструкций отсутствуют или требуют замены, что является нарушением п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения до 18.06.25 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ детский сад п. Викторополь Вейделевского района Белгородской области, 309724, Белгородская область, Вейделевский район, п. Викторополь, ул. А. Кулика, д. 15.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе по адресу: 309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Ст. Разина, д. 10-а заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 20 июня 2025г. с

приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания или на адрес электронной почты valuiki@31.rospotrebnadzor.ru.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Валуйском районе**
(Начальник ТО)



Т.Н. Ирхина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «18» декабря 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 309724, Белгородская область, Вейделевский район, п. Викторополь, ул. А. Кулика, д. 15.

